

- Syphilis congenita. - Soc. Scientifica Protectora da Infancia - Sessão de 11 de Outubro de 1902.

~~Alimentada ao seio pode-se pouco a pouco ir dando leite de vacca esterilizado, passando-se depois de algum tempo aos caldos, aos ovos quentes e finalmente ao pão torrado, alimentos que devem ser dados com cuidado e ordem.~~

~~Até dous annos essa deve ser a alimentação exclusiva da criança. Dahi em diante então ella irá se habituando ao regimen da carne e outros alimentos solidos, dados a horas certas e em proporção razoavel.~~

~~Taes são resumidamente os conselhos que vos posso dar acerca da desmamação dos vossos filhos e estareis certas que aproveitareis immenso si segui-des, como espero, essas minhas recommendações.~~

~~— 84 —~~

Sociedade Scientifica Protectora da Infancia

ACTA DA 4ª SESSÃO ORDINARIA EM 11 DE SETEMBRO DE 1902

Presidente: *Dr. Nascimento Gurgel.*

Secretarios: *Roberto Caldas e A. Accetta.*

Depois de lida a acta da sessão anterior, após algumas rectificações dos Drs. Gurgel e Moncorvo, foi aquella approvada.

EXPEDIENTE—O Dr. Leão de Aquino propõe para socio correspondente o Dr. Zeferino de Meirelles, que não poudeser aceito por não pertencer ao corpo profissional do Instituto, estando assim em desaccôrdo com a letra dos Estatutos.

Varios livros e brochuras offercidos á Sociedade pelos Srs. João Pedro Vieira e cirurgião-Dentista Magalhães Penido.

O DR. MONCORVO lê a seguinte observação :

Syphilis hereditaria congenita

(A PROPOSITO DE UM CASO CLINICO INTERESSANTE)

Joaquim, branco, de 1 anno e 1 mez, brasileiro, filho de O. C. pescador, não vaccinado, é admittido no *Serviço de molestias de pelle* a meu cargo no "Dispensario Moncorvo" em 27 de Setembro de 1902.

O corpo apresentava algumas ulcerações e inúmeras cicatrizes polycyclicas e outras de gommas, muito características.

Pemphigus plantar bastante intenso, acompanhado de manchas cor de fiambre.

Com referencia a dentição cumpre notar que o doentinho apesar de suas péssimas condições de nutrição, tinha já 7 dentes, todos implantados viciosamente, 4 incisivos superiores um dos quaes com uma grande chanfradura de Hutchinson e 3 inferiores serrilhados.

Jamais essa creança teve convulsões.

Seu ventre abahulado e tympanico, deixou perceber pela percussão augmento do figado e do baço, declarando as pessoas que acompanhavam ter tido nos ultimos tempos, com elevação da temperatura do corpo, diarrhéa verde.

Tosse datando tambem de algum tempo, revelando a escuta e a percussão signaes de uma adenopathia tracheo-bronchica evidente.



Completando os dados que ahi ficam será conveniente saber-se que a creancinha, durante a consulta embora em estado de irritabilidade extrema, mostrava avidez para o seio d'onde sugava a mór copia possivel de leite naturalmente torturado pela sede.

Prescripto o unguento napolitano na dóse de 2 grs. diarios em fricções, não foi possvel verificar os beneficos rsultados do seu emprego, porquanto 48 horas depois o infeliz fallecia.

O presente caso suggere varias considerações importantes.

a) Syphilisação paterna gravissima pela intensidade da molestia na occasião do 1º contacto e reinsecção provavel por via materna.

O facto não é commum dahi haver vantagem em ser registrado.

b) As dystrophias observadas na creança provando a enorme carga de *virus syphilitico*, o que é a regra.