

## Referência Bibliográfica

- 1 **MOURA, S. L. Uma arquitetura para Integração de Repositórios de Objetos de Aprendizagem baseada em Mediadores e Serviços Web.** Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, 2005.
- 2 **HONG H.; ALBI N.; KINSHUK; HE X.; PATEL A.; JESSHOPE C.; Adaptivity in Web-based Educational System,** 2001, In Proceedings International WWW Conference(10), Hong-Kong. Disponível em: <<http://www10.org/cdrom/posters/1052.pdf>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 3 **IEEE Learning Technology Standards,** 2000
- 4 **Acessibility – Accessible website design and retrofitting services.** Disponível em: <<http://www.accessibility.com/>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 5 **IBM Human Ability and Accessibility Center.** Disponível em: <<http://www-306.ibm.com/able>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 6 **PGL (2004) “Partnership in Global Learning”.** Disponível em: <<http://www.pgl.ufl.edu/>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 7 **E-learning – UNICAP 2002.2.** Disponível em: <<http://www.dei.unicap.br/~almir/seminarios/2002.2/ns06/eLearning/>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 8 **ALA/ALCTS/CCS Committee on Cataloging: Description and Access - Task Force on Metadata: Summary,** 1999. Disponível em: <<http://www.libraries.psu.edu/tas/jca/ccda/tf-meta3.html>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 9 **IMS Global Learning Consortium: IMS Learner Information Package Specification.** Disponível em: <<http://www.imsglobal.org/profiles/index.html>>. Acesso em: 17 jul. 2006.

- 10 **IMS Global Learning Consortium: Accessibility Specification.**  
Disponível em: <<http://www.imsglobal.org/accessibility/index.html>>.  
Acesso em: 17 jul. 2006.
- 11 **Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description.** Disponível em: <<http://dublincore.org/documents/dces/>>.  
Acesso em: 17 jul. 2006.
- 12 ARIADNE FOUNDATION. **ARIADNE Educational Metadata Recommendation - V3.2, 2002.** Disponível em: <[http://piano.dsi.uminho.pt/grupok3/bibdig/ariadne\\_metadata\\_v32.pdf](http://piano.dsi.uminho.pt/grupok3/bibdig/ariadne_metadata_v32.pdf)>.  
Acesso em: 17 jul. 2006.
- 13 HODGINS W.; DUVAL E. et al. **Draft Standard for Learning Object Metadata - IEEE (1484.12.1-2002)** Disponível em: <[http://ltsc.ieee.org/wg12/files/LOM\\_1484\\_12\\_1\\_v1\\_Final\\_Draft.pdf](http://ltsc.ieee.org/wg12/files/LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf)>.  
Acesso em: 17 jul. 2006.
- 14 **Fundão da Computação – Web Services – Introdução, 2003.**  
Disponível em: <<http://www2.fundao.pro.br/articles.asp?cod=193>>.  
Acesso em: 17 jul. 2006.
- 15 BOOTH, D.; HAAS, H; MCCABE, F.; NEWCOMER, E.; CHAMPION, M.; FERRIS, C.; ORCHARD, D. **Web Services Architecture.** W3C Working Group Note 11 February 2004. Disponível em: <<http://www.w3.org/TR/ws-arch>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 16 GUDGIN, M.; HADLEY, M.; MENDELSON, N.; MOREAU J.; NIELSEN H. F. **SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework,** W3C Recommendation 24 June 2003. Disponível em: <<http://www.w3.org/TR/soap12-part1>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 17 CHRISTENSEN, E.; CURBERA, F.; MEREDITH, G.; WEERAWARANA, S. **Web Services Description Language (WSDL) 1.1,** W3C Note 15 March 2001. Disponível em: <<http://www.w3.org/TR/wsdl>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 18 BRAY, T.; PAOLI, J.; SPERBERG-MCQUEEN, C. M.; MALER, E; YERGEAU F.; COWAN, J. **Extensible Markup Language (XML) 1.1,** W3C Recommendation 04 February 2004, edited in place 15 April 2004. Disponível em: <<http://www.w3.org/TR/xml11>>. Acesso em: 17 jul. 2006.

- 19 CLARK J. **XSL Transformations (XSLT) Version 1.0**, W3C Recommendation 16 November 1999. Disponível em: <<http://www.w3.org/TR/xslt>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 20 CLARK J.; DEROSE S. **XML Path Language (XPath)**, W3C Recommendation 16 November 1999. Disponível em: <<http://www.w3.org/TR/xpath>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 21 SPERBERG-MCQUEEN, C. M.; THOMPSON, H. **W3C XML Schema**. Disponível em: <<http://www.w3.org/XML/Schema>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 22 BROUGHTON, V. **The need for a faceted classification as the basis of all methods of information retrieval**, 2006, Aslib Proceedings: New Information Perspectives. Disponível em: <<http://www.emeraldinsight.com/0001-253X.htm>>.
- 23 MAPLE, A. **Faceted Access: A Review of the Literature**, February 1995. Disponível em: <<http://www.musiclibraryassoc.org/BCC/BCC-Historical/BCC95/95WGFAM2.html>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 24 WELIE, M. **Faceted Navigation**. Disponível em: <<http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=faceted-navigation>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 25 MCFARLAND G.; RUDMIK A.; LANGE D. **Object-Oriented Database Management Systems Revisited**, 1999. Disponível em: <<http://www.chip.org/chip/courses/2001.6.872/content/papers/oodbms2.pdf>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 26 WIEDERHOLD, G.; **Mediators in the architecture of future information systems**. IEEE Computer, 25(3):38-49, 1992.
- 27 DIJCK, P. V. **eXchangeable Faceted Metadata Language**. Disponível em: <<http://xfml.org/>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 28 **The Inclusive Learning Exchange**. Disponível em: <<http://barrierfree.ca/tile/>>. Acesso em: 17 jun. 2006.
- 29 BRUNETTO, M. A. C.; OLIVEIRA, J. P. M. et al. **Adaptweb: um ambiente para ensino-aprendizagem adaptativo na Web**. Educar, Curitiba, Especial, p. 175-197, 2003. Editora UFPR. Disponível em: <<http://www.inf.ufrgs.br/~palazzo/OAI/03%20Educar%20em%20Revista.pdf>>. Acesso em: 17 jul. 2006.

- 30 **ATutor Learning Content Management System**. Disponível em: <<http://www.atutor.ca/>>. Acesso em: 17 jun. 2006.
- 31 **Ambiente AulaNet**. Disponível em: <<http://aulanet.les.inf.puc-rio.br/aulanet/>>. Acesso em: 17 jun. 2006.
- 32 **LCMS/Repositório-TIDIA-AR**. Disponível em: <<http://coweb.icmc.usp.br/coweb/mostra.php?ident=174>>. Acesso em: 17 fev. 2006.
- 33 **Moodle – A Free, Open Source Course Management System for Online Learning**. Disponível em: <<http://moodle.org/>>. Acesso em: 17 jun. 2006.
- 34 **Sakai: Collaboration and Learning Environment for Education**. Disponível em: <<http://www.sakaiproject.org/>>. Acesso em: 17 jun. 2006.
- 35 GLENDA, M. **Faculty Use of Course Management Systems**, 2003. Disponível em: <<http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ers0302/rs/ers0302w.pdf>>. Acesso em: 17 jun. 2006.
- 36 GHELMAN, R.; SIQUEIRA, S. W. M.; MELO, R. N. **Providing Accessibility to Distributed and Heterogeneous Learning Objects**, Euro American Conference on Telematics and Information Systems (EATIS 2006), Santa Martha, Colombia, Fevereiro, 2006.
- 37 ROSENBERG, M. J. **e-Learning**. São Paulo: Editora Makron, 2002.
- 38 **IMS Global Learning Consortium**. Disponível em: <<http://www.imsglobal.org/>>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 39 MUSA, D. L.; OLIVEIRA, J. P. M. **Compartilhando Informações de Modelos de Aluno via Web-services**. Disponível em: <[http://www.inf.ufrgs.br/~palazzo/OAI/04%20ws-sbie%20\(Dani\).pdf](http://www.inf.ufrgs.br/~palazzo/OAI/04%20ws-sbie%20(Dani).pdf)>. Acesso em: 17 jul. 2006.
- 40 CRESPO, S.; FONTOURA, M. F.; LUCENA, C. J. **A Web-based Educational Environments Comparison using a Conceptual Model compatible with the EDUCOM/IMS Platform**. Brazilian Symposium on Education and Computer Science (SBIE'98), Fortaleza, Brazil, 1998 (in Portuguese).

- 41 **Acessibilidade Brasil.** Disponível em:  
<<http://www.acessibilidade.com.br>>. Acesso em: 17 jun. 2006.
- 42 **Codes for the representation of names of languages.** Disponível em:  
<<http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html>>. Acesso em:  
17 jun. 2006.
- 43 LIBBY, D. **RSS 0.91 Spec, revision 3**, 1999. Disponível em:  
<<http://my.netscape.com/publish/formats/rss-spec-0.91.html>>. Acesso  
em: 17 jun. 2006.
- 44 **MSDN Library – National Language Support Constants.** Disponível  
em: <[http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/intl/nls\\_9l2r.asp](http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/intl/nls_9l2r.asp)>. Acesso em: 17 jun. 2006.
- 45 **IANA | MIME Media Types.** Disponível em:  
<<http://www.iana.org/assignments/media-types>>. Acesso em: 17 jun.  
2006.
- 46 **The Math Forum Internet Mathematics Library.** Disponível em:  
<<http://mathforum.org/library/>>. Acesso em: 17 jun. 2006.

## Anexos

### A.1 XSD do IMS AccessForAll Meta-data

```

<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<Schema xmlns = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace = "http://www.imsglobal.org/xsd/accmdvlp0"
  xmlns:tns = "http://www.imsglobal.org/xsd/accmdvlp0"
  xmlns:acclip =
"http://www.imsglobal.org/xsd/accessforallvlp0"
  version = "IMSACCMD 1.0.0"
  elementFormDefault = "qualified">
  <import namespace =
"http://www.imsglobal.org/xsd/accessforallvlp0" schemaLocation =
"http://www.imsglobal.org/xsd/AccessForAllvlp0.xsd"/>
  <import namespace = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace"
schemaLocation = "http://www.w3.org/2001/xml.xsd"/>

  <!-- ***** -->
  <!-- ** ELEMENT DECLARATIONS ** -->
  <!-- ***** -->

  <!--Root Element that groups the acessibility information
about the resource-->
  <element name = "accessibility" type =
"tns:accessibilityType"/>
  <element name = "adaptability" type =
"tns:adaptabilityType"/>
  <!--The features of the content of the equivalent resource
that parallel the ACCLIP specification-->
  <element name = "content" type = "tns:contentType"/>
  <!--Equivalent resource description: description of the
features of resource(s) that are equivalents for a particular
primary resource-->
  <element name = "equivalent" type = "tns:equivalentType"/>
  <!--Pointer to an equivalent resource (meta-data) of the
described resource or parts thereof-->
  <element name = "equivalentResource" type = "anyURI"/>
  <!--Primary resource description: the features of the
primary resource-->
  <element name = "primary" type = "tns:primaryType"/>
  <!--A reference to file(s) (meta-data) within the primary
resource for which the described resource is an equivalent (if
applicable)-->
  <element name = "primaryFile" type = "anyURI"/>
  <!--A reference to the primary resource (meta-data) for
which the described resource is an equivalent-->
  <element name = "primaryResource" type = "anyURI"/>
  <!--Description of the features of the resource-->
  <element name = "resourceDescription" type =
"tns:resourceDescriptionType"/>

  <!-- ***** -->
  <!-- ** COMPLEX TYPE DECLARATIONS ** -->

```

```

<!-- ***** -->

<complexType name = "accessibilityType">
  <sequence>
    <element ref = "tns:resourceDescription"/>
  </sequence>
</complexType>
<complexType name = "adaptabilityType">
  <simpleContent>
    <extension base = "anyURI">
      <attribute name = "type" use = "required"
type = "tns:typeType"/>
      <anyAttribute namespace = "##any"
processContents = "lax"/>
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
<complexType name = "contentType">
  <sequence>
    <element ref = "acclip:alternativesToVisual"
minOccurs = "0"/>
    <element ref = "acclip:alternativesToText"
minOccurs = "0"/>
    <element ref = "acclip:alternativesToAuditory"
minOccurs = "0"/>
    <element ref = "acclip:learnerScaffold"
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
  </sequence>
  <attribute name = "supplementary" type = "boolean"/>
</complexType>
<complexType name = "equivalentType">
  <sequence>
    <element ref = "tns:primaryResource"/>
    <element ref = "tns:primaryFile" minOccurs = "0"
maxOccurs = "unbounded"/>
    <element ref = "tns:content" minOccurs = "0"/>
  </sequence>
  <attribute name = "supplementary" type = "boolean"/>
</complexType>
<complexType name = "primaryType">
  <sequence>
    <element ref = "tns:adaptability" minOccurs =
"0" maxOccurs = "unbounded"/>
    <element ref = "tns:equivalentResource"
minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
  </sequence>
  <!--Indication of wheter or not the resource contains
auditory information-->
  <attribute name = "hasAuditory" type = "boolean"/>
  <!--Indication of wheter or not the resource contains
tacticle information-->
  <attribute name = "hasTactile" type = "boolean"/>
  <!--Indication of wheter or not the resource contains
text information-->
  <attribute name = "hasText" type = "boolean"/>
  <!--Indication of wheter or not the resource contains
visual information-->
  <attribute name = "hasVisual" type = "boolean"/>
</complexType>
<complexType name = "resourceDescriptionType">
  <sequence>

```

```

        <element ref = "tns:primary" minOccurs = "0"/>
        <element ref = "tns:equivalent" minOccurs = "0"
maxOccurs = "unbounded"/>
    </sequence>
</complexType>

<!-- ***** -->
<!-- ** SIMPLE TYPE DECLARATIONS ** -->
<!-- ***** -->

<simpleType name = "typeType">
    <restriction base = "token">
        <enumeration value = "controlFlexibility"/>
        <enumeration value = "displayTransformability"/>
        <enumeration value = "other"/>
    </restriction>
</simpleType>
</schema>

```

## A.2 XSL para o refinamento da consulta segundo o perfil do usuário

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">
    <xsl:output method="xml" indent="yes" omit-xml-
declaration="yes"/>
    <xsl:template match="/">
        <xsl:variable name="languages"
select="document('Languages.xml')//languages"/>
        <xsl:variable name="learnerinformation"
select="queryAndUserProfile/learnerinformation" />
        <xsl:variable name="query"
select="queryAndUserProfile/query" />
        <query>
            <andComposite>
                <xsl:if
test="$learnerinformation/identification/demographics/date/typenam
e/tyvalue = 'Birth' and
$learnerinformation/identification/demographics/date/datetime and
not(contains($query, '/XML-
MappingFile/Educational/TypicalAgeRange'))">
                    <andComposite>
                        <orComposite>
                            <condition>
                                <attribute>/XML-
MappingFile/Educational/TypicalAgeRange/minimumAge</attribute>
                                <operator>&lt;=</operator>
                                <value><xsl:value-of select="floor(days-from-
duration(current-dateTime()
-
xs:dateTime($learnerinformation/identification/demographics/date/d
atetime)) div 365.2425)" /></value>
                            </condition>
                            <condition>
                                <attribute>/XML-
MappingFile/Educational/TypicalAgeRange/minimumAge</attribute>
                                <operator>=</operator>

```



```

        <value></value>
      </condition>
    </orComposite>
  </orComposite>
  <condition>
    <attribute>/XML-
MappingFile/Educational/TypicalAgeRange/maximumAge</attribute>
    <operator>>=</operator>
    <value><xsl:value-of select="floor(days-from-
duration(current-dateTime()
xs:date($learnerinformation/identification/demographics/date/d
atetime)) div 365.2425)" /></value>
  </condition>
  <condition>
    <attribute>/XML-
MappingFile/Educational/TypicalAgeRange/maximumAge</attribute>
    <operator>=</operator>
    <value></value>
  </condition>
</orComposite>
</andComposite>
</xsl:if>
<xsl:if
test="$learnerinformation/accessibility/language and
not(contains($query, '/XML-MappingFile/General/Language'))">
  <orComposite>
    <xsl:for-each
select="$learnerinformation/accessibility/language">
      <xsl:variable name="knownLanguage"
select="typename/tyvalue"/>
      <xsl:variable name="language"
select="$languages/language[string/fn:lower-case(.)=fn:lower-
case($knownLanguage)]" />
      <xsl:variable name="languageCode"
select="//$languages/language[fn:lower-case(@code)=fn:lower-
case($knownLanguage)]" />
      <!-- Se não encontrou o código da língua
conhecida pelo usuário -->
      <xsl:if test="not($languageCode)">
        <condition>
          <attribute>/XML-
MappingFile/General/Language</attribute>
          <operator>=</operator>
          <value><xsl:value-of
select="$knownLanguage" /></value>
        </condition>
      </xsl:if>
      <!-- Se encontrou o nome a língua conhecida
pelo usuário -->
      <xsl:if test="$language">
        <xsl:call-template
name="RenderLanguageConstraint">
          <xsl:with-param
name="languageCode"><xsl:value-of
select="$language/@code"/></xsl:with-param>
        </xsl:call-template>
      </xsl:if>
      <!-- Se não encontrou o nome a língua conhecida
pelo usuário -->
      <xsl:if test="not($language)">

```

```

        <!-- Se encontrou o código da língua
conhecida pelo usuário -->
        <xsl:if test="$languageCode">
            <xsl:if test="contains($languageCode/@code,
'-' )">
                <xsl:call-template
name="RenderLanguageConstraint">
                    <xsl:with-param
name="languageCode"><xsl:value-of
select="substring-
before($languageCode/@code, '- ')" /></xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                </xsl:if>
            <xsl:if
test="not(contains($languageCode/@code, '- '))">
                <xsl:call-template
name="RenderLanguageConstraint">
                    <xsl:with-param
name="languageCode"><xsl:value-of
select="$languageCode/@code" /></xsl:with-param>
                    </xsl:call-template>
                </xsl:if>
            </xsl:if>
        </xsl:for-each>
    </condition>
    <attribute>/XML-
MappingFile/General/Language</attribute>
    <operator>=</operator>
    <value></value>
</condition>
</orComposite>
</xsl:if>
<xsl:copy-of select="$query/condition" />
<xsl:copy-of select="$query/andComposite" />
<xsl:copy-of select="$query/orComposite" />
</andComposite>
</query>
</xsl:template>

<xsl:template name="RenderLanguageConstraint">
    <xsl:param name="languageCode" />
    <xsl:variable
name="languages"
select="document('Languages.xml')//languages" />
    <condition>
        <attribute>/XML-
MappingFile/General/Language</attribute>
        <operator>=</operator>
        <value><xsl:value-of select="$languageCode" /></value>
    </condition>
    <condition>
        <attribute>/XML-
MappingFile/General/Language</attribute>
        <operator>like</operator>
        <value><xsl:value-of select="$languageCode" />-</value>
    </condition>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

### A.3 XSL para a geração dos metadados de acessibilidade

```

<?xml version="1.0" ?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:util="http://www.pnp-software.com/util">
  <xsl:output method="xml" indent="yes" omit-xml-
  declaration="yes"/>

  <xsl:function name="util:substringAfterLast">
    <xsl:param name="text" />
    <xsl:param name="token" />
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="contains( $text, $token )">
        <xsl:variable name="regExpr" select="concat('(.*',
  $token, ')([', $token, ']*)' )" />
        <xsl:value-of select="replace($text, $regExpr, '$2',
  's')" />
      </xsl:when>
    </xsl:choose>
  </xsl:function>

  <xsl:template match="/">
    <xsl:variable name="mimeTypes"
  select="document('MIMETypes.xml')//mimeTypes"/>
    <los>
      <xsl:for-each select="los/lo">
        <xsl:if test="accessibility">
          <xsl:copy-of select="." />
        </xsl:if>
        <xsl:if test="not(accessibility)">
          <lo>
            <xsl:copy-of select="general" />
            <xsl:copy-of select="lifeCycle" />
            <xsl:copy-of select="metaMetadata" />
            <xsl:copy-of select="technical" />
            <xsl:copy-of select="educational" />
            <xsl:copy-of select="rights" />
            <xsl:copy-of select="relation" />
            <xsl:copy-of select="annotation" />
            <xsl:copy-of select="classification" />
            <xsl:variable name="location"
  select="Technical/Location" />
            <xsl:variable name="extension"
  select="util:substringAfterLast(translate($location, '.', '#') ,
  '#')" />
            <xsl:if
  test="technical[format=$mimeTypes/mime/@type] or
  (not(technical[format=$mimeTypes/mime/@type])
  and $mimeTypes/mime[@extension=$extension])">
              <accessibility>
                <resourceDescription>
                  <!-- Se encontrou um formato no arquivo
  MIMETypes.xml -->
                  <xsl:if
  test="technical[format=$mimeTypes/mime/@type]">
                    <primary>

```

```

        <xsl:if
test="technical[format=$mimeTypes/mime[@hasAuditory='true']/@type]
">
            <xsl:attribute
name="hasAuditory">true</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if
test="not(technical[format=$mimeTypes/mime[@hasAuditory='true']/@t
ype])">
            <xsl:attribute
name="hasAuditory">false</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if
test="technical[format=$mimeTypes/mime[@hasTactile='true']/@type]"
>
            <xsl:attribute
name="hasTactile">true</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if
test="not(technical[format=$mimeTypes/mime[@hasTactile='true']/@ty
pe])">
            <xsl:attribute
name="hasTactile">false</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if
test="technical[format=$mimeTypes/mime[@hasText='true']/@type]">
            <xsl:attribute
name="hasText">true</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if
test="not(technical[format=$mimeTypes/mime[@hasText='true']/@type]
)">
            <xsl:attribute
name="hasText">false</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if
test="technical[format=$mimeTypes/mime[@hasVisual='true']/@type]">
            <xsl:attribute
name="hasVisual">true</xsl:attribute>
        </xsl:if>
        <xsl:if
test="not(technical[format=$mimeTypes/mime[@hasVisual='true']/@typ
e])">
            <xsl:attribute
name="hasVisual">false</xsl:attribute>
        </xsl:if>
    </primary>
</xsl:if>
<!-- Se nao encontrou um formato no arquivo
MIMETypes.xml -->
        <xsl:if
test="not(technical[format=$mimeTypes/mime/@type])">
            <!-- Se encontrou a extensao no arquivo
MIMETypes.xml -->
            <xsl:if
test="$mimeTypes/mime[@extension=$extension]">
                <primary>
                    <xsl:attribute name="hasAuditory">
                        <xsl:value-of
select="$mimeTypes/mime[@extension=$extension][1]/@hasAuditory" />
                    </xsl:attribute>

```

```

        <xsl:attribute name="hasTactile">
            <xsl:value-of
select="$mimeTypes/mime[@extension=$extension][1]/@hasTactile" />
            </xsl:attribute>
            <xsl:attribute name="hasText">
                <xsl:value-of
select="$mimeTypes/mime[@extension=$extension][1]/@hasText" />
                </xsl:attribute>
            <xsl:attribute name="hasVisual">
                <xsl:value-of
select="$mimeTypes/mime[@extension=$extension][1]/@hasVisual" />
                </xsl:attribute>
            </primary>
        </xsl:if>
    </xsl:if>
    </resourceDescription>
</accessibility>
</xsl:if>
</lo>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</los>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

#### A.4 XSL para a geração do XFML

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet                                version="2.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
    <xsl:template match="/">
        <xfml version="1.0" url="AccessForAll-LORIS/XFML.xml"
language="en-us">
            <mapInfo>
                <generator>
                    <name>AccessForAll-LORIS</name>
                </generator>
            </mapInfo>
            <!-- FACETS -->
            <facet id="accessibility">accessibility</facet>
            <facet id="general/language">general/language</facet>
            <facet id="general/keyword">general/keyword</facet>
            <facet id="general/coverage">general/coverage</facet>
            <facet id="general/structure">general/structure</facet>
            <facet
id="general/aggregationLevel">general/aggregationLevel</facet>
            <facet id="lifeCycle/status">lifeCycle/status</facet>
            <facet
id="educational/interactivityType">educational/interactivityType</
facet>
            <facet
id="educational/learningResourceType">educational/learningResource
Type</facet>
            <facet
id="educational/interactivityLevel">educational/interactivityLevel
</facet>
            <facet
id="educational/semanticDensity">educational/semanticDensity</face
t>

```

```

        <facet
id="educational/intendedEndUserRole">educational/intendedEndUserRo
le</facet>
        <facet
id="educational/context">educational/context</facet>
        <facet
id="educational/difficulty">educational/difficulty</facet>
        <facet
id="educational/language">educational/language</facet>
        <!-- TOPICS -->
        <xsl:for-each-group
select="los/lo/accessibility/resourceDescription/primary/@*"
group-by="name()">
            <xsl:sort/>
            <topic                                facetid="accessibility"
id="accessibility/{name()}">
                <name><xsl:value-of select="name()"/></name>
            </topic>
        </xsl:for-each-group>
        <xsl:for-each-group
select="los/lo/general/language[(not(contains(., '-')))]" group-
by=".">
            <xsl:sort/>
            <xsl:if test=".!='' ">
                <topic                                facetid="general/language"
id="general/language/{.}">
                    <name><xsl:value-of select="."/></name>
                </topic>
            </xsl:if>
        </xsl:for-each-group>
        <xsl:for-each-group
select="los/lo/general/language[(contains(., '-'))]" group-by=".">
            <xsl:sort/>
            <xsl:if test=".!='' ">
                <xsl:variable                                name="languagePrefix"
select="substring-before(., '-')" />
                <xsl:if
test="not(/los/lo/general/language/.$languagePrefix)">
                    <topic                                facetid="general/language"
id="general/language/{$languagePrefix}">
                        <name><xsl:value-of
select="$languagePrefix"/></name>
                    </topic>
                </xsl:if>
                    <topic                                facetid="general/language"
id="general/language/{.}"
parentTopicid="general/language/{$languagePrefix}">
                        <name><xsl:value-of select="."/></name>
                    </topic>
                </xsl:if>
            </xsl:for-each-group>
            <xsl:for-each-group    select="/los/lo/general/keyword"
group-by=".">
                <xsl:sort/>
                <xsl:call-template name="RenderTopic" />
            </xsl:for-each-group>
            <xsl:for-each-group    select="/los/lo/general/coverage"
group-by=".">
                <xsl:sort/>
                <xsl:call-template name="RenderTopic" />
            </xsl:for-each-group>

```

```

        <xsl:for-each-group select="/los/lo/general/structure"
group-by=".">
            <xsl:sort/>
            <xsl:call-template name="RenderTopic" />
        </xsl:for-each-group>
        <xsl:for-each-group
select="/los/lo/general/aggregationLevel" group-by=".">
            <xsl:sort/>
            <xsl:call-template name="RenderTopic" />
        </xsl:for-each-group>
        <xsl:for-each-group select="/los/lo/lifeCycle/status"
group-by=".">
            <xsl:sort/>
            <xsl:call-template name="RenderTopic" />
        </xsl:for-each-group>
        <xsl:for-each-group
select="/los/lo/educational/interactivityType" group-by=".">
            <xsl:sort/>
            <xsl:call-template name="RenderTopic" />
        </xsl:for-each-group>
        <xsl:for-each-group
select="/los/lo/educational/learningResourceType" group-by=".">
            <xsl:sort/>
            <xsl:call-template name="RenderTopic" />
        </xsl:for-each-group>
        <xsl:for-each-group
select="/los/lo/educational/interactivityLevel" group-by=".">
            <xsl:sort/>
            <xsl:call-template name="RenderTopic" />
        </xsl:for-each-group>
        <xsl:for-each-group
select="/los/lo/educational/semanticDensity" group-by=".">
            <xsl:sort/>
            <xsl:call-template name="RenderTopic" />
        </xsl:for-each-group>
        <xsl:for-each-group
select="/los/lo/educational/intendedEndUserRole" group-by=".">
            <xsl:sort/>
            <xsl:call-template name="RenderTopic" />
        </xsl:for-each-group>
        <xsl:for-each-group
select="/los/lo/educational/context" group-by=".">
            <xsl:sort/>
            <xsl:call-template name="RenderTopic" />
        </xsl:for-each-group>
        <xsl:for-each-group
select="/los/lo/educational/difficulty" group-by=".">
            <xsl:sort/>
            <xsl:call-template name="RenderTopic" />
        </xsl:for-each-group>
        <xsl:for-each-group
select="/los/lo/educational/language" group-by=".">
            <xsl:sort/>
            <xsl:call-template name="RenderTopic" />
        </xsl:for-each-group>
        <!-- PAGES MEANS LEARNING OBJECTS IN OUR CONTEXT -->
        <xsl:for-each select="/los/lo">
            <page url="{position()}">
                <xsl:if
test="accessibility/resourceDescription/primary/@hasAuditory =
'true'">

```

```

        <occurrence   topicid="accessibility/hasAuditory"
/>
        </xsl:if>
        <xsl:if
test="accessibility/resourceDescription/primary/@hasTactile   =
'true'">
            <occurrence   topicid="accessibility/hasTactile" />
            </xsl:if>
            <xsl:if
test="accessibility/resourceDescription/primary/@hasText   =
'true'">
                <occurrence   topicid="accessibility/hasText" />
                </xsl:if>
                <xsl:if
test="accessibility/resourceDescription/primary/@hasVisual   =
'true'">
                    <occurrence   topicid="accessibility/hasVisual" />
                    </xsl:if>
                    <xsl:for-each   select="general/language">
                        <xsl:call-template   name="RenderPage" />
                    </xsl:for-each>
                    <xsl:for-each
select="general/language[contains(.,'-')]">
                        <xsl:variable   name="languagePrefix"
select="substring-before(.,'-')" />
                        <xsl:variable   name="topicIdPrefix"
select="concat(../name(),'/',name())"/>
                        <xsl:choose>
                            <xsl:when   test="string">
                                <occurrence
topicid="{ $topicIdPrefix }/{string/$languagePrefix}" />
                            </xsl:when>
                            <xsl:when   test="value">
                                <occurrence
topicid="{ $topicIdPrefix }/{value/$languagePrefix}" />
                            </xsl:when>
                            <xsl:when   test="not(string) and .!=''">
                                <occurrence
topicid="{ $topicIdPrefix }/{ $languagePrefix}" />
                            </xsl:when>
                        </xsl:choose>
                    </xsl:for-each>
                    <xsl:for-each   select="general/keyword">
                        <xsl:call-template   name="RenderPage" />
                    </xsl:for-each>
                    <xsl:for-each   select="general/coverage">
                        <xsl:call-template   name="RenderPage" />
                    </xsl:for-each>
                    <xsl:for-each   select="general/structure">
                        <xsl:call-template   name="RenderPage" />
                    </xsl:for-each>
                    <xsl:for-each   select="general/aggregationLevel">
                        <xsl:call-template   name="RenderPage" />
                    </xsl:for-each>
                    <xsl:for-each   select="lifeCycle/status">
                        <xsl:call-template   name="RenderPage" />
                    </xsl:for-each>
                    <xsl:for-each
select="educational/interactivityType">
                        <xsl:call-template   name="RenderPage" />
                    </xsl:for-each>

```



```

        <xsl:for-each
select="educational/learningResourceType">
            <xsl:call-template name="RenderPage" />
        </xsl:for-each>
        <xsl:for-each
select="educational/interactivityLevel">
            <xsl:call-template name="RenderPage" />
        </xsl:for-each>
        <xsl:for-each select="educational/semanticDensity">
            <xsl:call-template name="RenderPage" />
        </xsl:for-each>
        <xsl:for-each
select="educational/intendedEndUserRole">
            <xsl:call-template name="RenderPage" />
        </xsl:for-each>
        <xsl:for-each select="educational/context">
            <xsl:call-template name="RenderPage" />
        </xsl:for-each>
        <xsl:for-each select="educational/difficulty">
            <xsl:call-template name="RenderPage" />
        </xsl:for-each>
        <xsl:for-each select="educational/language">
            <xsl:call-template name="RenderPage" />
        </xsl:for-each>
    </page>
</xsl:for-each>
<xsl:copy-of select="los"/>
</xfml>
</xsl:template>
<xsl:template name="RenderTopic">
    <xsl:variable name="facetid"
select="concat(..name(), '/' , name())"/>
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string">
            <topic facetid="{ $facetid}"
id="{ $facetid}/{string/.}">
                <name><xsl:value-of select="string/." /></name>
            </topic>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="value">
            <topic facetid="{ $facetid}"
id="{ $facetid}/{value/.}">
                <name><xsl:value-of select="value/." /></name>
            </topic>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="not(string) and .!=''">
            <topic facetid="{ $facetid}" id="{ $facetid}/{.}">
                <name><xsl:value-of select="." /></name>
            </topic>
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
</xsl:template>
<xsl:template name="RenderPage">
    <xsl:variable name="topicIdPrefix"
select="concat(..name(), '/' , name())"/>
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="string">
            <occurrence topicid="{ $topicIdPrefix}/{string/.}" />
        </xsl:when>
        <xsl:when test="value">
            <occurrence topicid="{ $topicIdPrefix}/{value/.}" />
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
</xsl:template>

```

```

</xsl:when>
<xsl:when test="not(string) and .!=''">
  <occurrence topicid="{ $topicIdPrefix }/{.}" />
</xsl:when>
</xsl:choose>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

## A.5 Informações de acessibilidade segundo MIME Type e/ou extensão

Extensão	MIME type	hasAuditory	hasText	hasVisual
aif	audio/aiff	Sim	Não	Não
aif	audio/x-aiff	Sim	Não	Não
aifc	audio/aiff	Sim	Não	Não
aifc	audio/x-aiff	Sim	Não	Não
aiff	audio/aiff	Sim	Não	Não
aiff	audio/x-aiff	Sim	Não	Não
asx	video/x-ms-asf	Sim	Não	Sim
asx	video/x-ms-asf-plugin	Sim	Não	Sim
au	audio/basic	Sim	Não	Não
au	audio/x-au	Sim	Não	Não
avi	application/x-troff-msvideo	Sim	Não	Sim
avi	video/avi	Sim	Não	Sim
avi	video/msvideo	Sim	Não	Sim
avi	video/x-msvideo	Sim	Não	Sim
avs	video/avs-video	Sim	Não	Sim
bm	image/bmp	Não	Não	Sim
bmp	image/bmp	Não	Não	Sim
bmp	image/x-windows-bmp	Não	Não	Sim
dif	video/x-dv	Sim	Não	Sim
dl	video/dl	Sim	Não	Sim
dl	video/x-dl	Sim	Não	Sim
doc	application/msword	Não	Sim	Não
dot	application/msword	Não	Sim	Não
dv	video/x-dv	Sim	Não	Sim
dwf	drawing/x-dwf	Não	Não	Sim
dwg	application/acad	Não	Não	Sim
dwg	image/vnddwg	Não	Não	Sim
dwg	image/x-dwg	Não	Não	Sim
dxg	application/dxf	Não	Não	Sim
dxg	image/vnddwg	Não	Não	Sim
dxg	image/x-dwg	Não	Não	Sim
fif	image/fif	Não	Não	Sim
fli	video/fli	Sim	Não	Sim

<b>Extensão</b>	<b>MIME type</b>	<b>hasAuditory</b>	<b>hasText</b>	<b>hasVisual</b>
fli	video/x-fli	Sim	Não	Sim
flo	image/florian	Não	Não	Sim
fmf	video/x-atomic3d-feature	Sim	Não	Sim
fpx	image/vndfpx	Não	Não	Sim
fpx	image/vndnet-fpx	Não	Não	Sim
g3	image/g3fax	Não	Não	Sim
gif	image/gif	Não	Não	Sim
gl	video/gl	Sim	Não	Sim
gl	video/x-gl	Sim	Não	Sim
gsd	audio/x-gsm	Sim	Não	Não
gsm	audio/x-gsm	Sim	Não	Não
htm	text/html	Não	Sim	Sim
html	text/html	Não	Sim	Sim
htmls	text/html	Não	Sim	Sim
ico	image/x-icon	Não	Não	Sim
ief	image/ief	Não	Não	Sim
iefs	image/ief	Não	Não	Sim
jfif	image/jpeg	Não	Não	Sim
jfif	image/pjpeg	Não	Não	Sim
jfif-tbnl	image/jpeg	Não	Não	Sim
jpe	image/jpeg	Não	Não	Sim
jpe	image/pjpeg	Não	Não	Sim
jpeg	image/jpeg	Não	Não	Sim
jpeg	image/pjpeg	Não	Não	Sim
jpg	image/jpeg	Não	Não	Sim
jps	image/x-jps	Não	Não	Sim
jut	image/jutvision	Não	Não	Sim
kar	audio/midi	Sim	Não	Não
kar	music/x-karaoke	Sim	Não	Não
lam	audio/x-liveaudio	Sim	Não	Não
lma	audio/nspsaudio	Sim	Não	Não
lma	audio/x-nspsaudio	Sim	Não	Não
m1v	video/mpeg	Sim	Não	Sim
m2a	audio/mpeg	Sim	Não	Não
m2v	video/mpeg	Sim	Não	Sim
mcf				
mid	audio/midi	Sim	Não	Não
mid	audio/x-mid	Sim	Não	Não
mid	audio/x-midi	Sim	Não	Não
mid	music/crescendo	Sim	Não	Não
mid	x-music/x-midi	Sim	Não	Não
midi	application/x-midi	Sim	Não	Não
midi	audio/midi	Sim	Não	Não

<b>Extensão</b>	<b>MIME type</b>	<b>hasAuditory</b>	<b>hasText</b>	<b>hasVisual</b>
midi	audio/x-mid	Sim	Não	Não
midi	audio/x-midi	Sim	Não	Não
midi	music/crescendo	Sim	Não	Não
midi	x-music/x-midi	Sim	Não	Não
mjf	audio/x-vndaudioexplosion mjuicemediatile	Sim	Não	Não
mod	audio/mod	Sim	Não	Não
mod	audio/x-mod	Sim	Não	Não
moov	video/quicktime	Sim	Não	Sim
mov	video/quicktime	Sim	Não	Sim
movie	video/x-sgi-movie	Sim	Não	Sim
mp2	audio/mpeg	Sim	Não	Não
mp2	audio/x-mpeg	Sim	Não	Não
mp2	video/mpeg	Sim	Não	Sim
mp2	video/x-mpeg	Sim	Não	Sim
mp2	video/x-mpeg2a	Sim	Não	Sim
mp3	audio/mpeg3	Sim	Não	Não
mp3	audio/x-mpeg-3	Sim	Não	Não
mp3	video/mpeg	Sim	Não	Sim
mp3	video/x-mpeg	Sim	Não	Sim
mpa	audio/mpeg	Sim	Não	Não
mpa	video/mpeg	Sim	Não	Sim
mpe	video/mpeg	Sim	Não	Sim
mpeg	video/mpeg	Sim	Não	Sim
mpg	audio/mpeg	Sim	Não	Não
mpg	video/mpeg	Sim	Não	Sim
mpga	audio/mpeg	Sim	Não	Não
mv	video/x-sgi-movie	Sim	Não	Sim
my	audio/make	Sim	Não	Não
nif	image/x-niff	Não	Não	Sim
niff	image/x-niff	Não	Não	Sim
pct	image/x-pict	Não	Não	Sim
pcx	image/x-pcx	Não	Não	Sim
pfunk	audio/make	Sim	Não	Não
pfunk	audio/makemyfunk	Sim	Não	Não
pgm	image/x-portable-graymap	Não	Não	Sim
pgm	image/x-portable-greymap	Não	Não	Sim
pic	image/pict	Não	Não	Sim
pict	image/pict	Não	Não	Sim
png	image/png	Não	Não	Sim
ppm	image/x-portable-pixmap	Não	Não	Sim
pps	application/mspowerpoint	Não	Sim	Sim
pps	application/vndms-powerpoint	Não	Sim	Sim

<b>Extensão</b>	<b>MIME type</b>	<b>hasAuditory</b>	<b>hasText</b>	<b>hasVisual</b>
ppt	application/mspowerpoint	Não	Sim	Sim
ppt	application/powerpoint	Não	Sim	Sim
ppt	application/vndms-powerpoint	Não	Sim	Sim
ppt	application/x-mspowerpoint	Não	Sim	Sim
ppz	application/mspowerpoint	Não	Sim	Sim
qif	image/x-quicktime	Não	Não	Sim
qt	video/quicktime	Sim	Não	Sim
qtc	video/x-qtc	Sim	Não	Sim
qti	image/x-quicktime	Não	Não	Sim
qtif	image/x-quicktime	Não	Não	Sim
ra	audio/x-pn-realaudio	Sim	Não	Não
ra	audio/x-pn-realaudio-plugin	Sim	Não	Não
ra	audio/x-realaudio	Sim	Não	Não
ram	audio/x-pn-realaudio	Sim	Não	Não
ras	application/x-cmu-raster	Não	Não	Sim
ras	image/cmu-raster	Não	Não	Sim
ras	image/x-cmu-raster	Não	Não	Sim
rast	image/cmu-raster	Não	Não	Sim
rf	image/vndrn-realflash	Não	Não	Sim
rm	application/vndrn-realmedia	Sim	Não	Não
rm	audio/x-pn-realaudio	Sim	Não	Não
rmi	audio/mid	Sim	Não	Não
rmp	audio/x-pn-realaudio	Sim	Não	Não
rmp	audio/x-pn-realaudio-plugin	Sim	Não	Não
rng	application/ringing-tones	Sim	Não	Não
rng	application/vndnokiaringing-tone	Sim	Não	Não
rpm	audio/x-pn-realaudio-plugin	Sim	Não	Não
rt	text/richtext	Não	Sim	Não
rt	text/vndrn-realtxt	Não	Sim	Não
rtf	application/rtf	Não	Sim	Não
rtf	application/x-rtf	Não	Sim	Não
rtf	text/richtext	Não	Sim	Não
rtx	application/rtf	Não	Sim	Não
rtx	text/richtext	Não	Sim	Não
rv	video/vndrn-realvideo	Sim	Não	Sim
sid	audio/x-psid	Sim	Não	Não
snd	audio/basic	Sim	Não	Não
snd	audio/x-adpcm	Sim	Não	Não
svf	image/vnndwg	Não	Não	Sim
svf	image/x-dwg	Não	Não	Sim
swf	application/x-shockwave-flash	Não	Não	Sim
text	application/plain	Não	Sim	Não
text	text/plain	Não	Sim	Não

<b>Extensão</b>	<b>MIME type</b>	<b>hasAuditory</b>	<b>hasText</b>	<b>hasVisual</b>
tif	image/tiff	Não	Não	Sim
tif	image/x-tiff	Não	Não	Sim
tiff	image/tiff	Não	Não	Sim
tiff	image/x-tiff	Não	Não	Sim
tsi	audio/tsp-audio	Sim	Não	Não
tsp	audio/tsplayer	Sim	Não	Não
turbot	image/florian	Não	Não	Sim
txt	text/plain	Não	Sim	Não
vdo	video/vdo	Sim	Não	Sim
viv	video/vivo	Sim	Não	Sim
viv	video/vndvivo	Sim	Não	Sim
vivo	video/vivo	Sim	Não	Sim
vivo	video/vndvivo	Sim	Não	Sim
voc	audio/voc	Sim	Não	Não
voc	audio/x-voc	Sim	Não	Não
vos	video/vosaic	Sim	Não	Sim
vox	audio/voxware	Sim	Não	Não
vqe	audio/x-twinvq-plugin	Sim	Não	Não
vqf	audio/x-twinvq	Sim	Não	Não
vql	audio/x-twinvq-plugin	Sim	Não	Não
w60	application/wordperfect60	Não	Sim	Não
w61	application/wordperfect61	Não	Sim	Não
w6w	application/msword	Não	Sim	Não
wav	audio/wav	Sim	Não	Não
wav	audio/x-wav	Sim	Não	Não
wbmp	image/vndwapwbmp	Não	Não	Sim
wmf	windows/metafile	Não	Não	Sim
wp	application/wordperfect	Não	Sim	Não
wp5	application/wordperfect	Não	Sim	Não
wp5	application/wordperfect60	Não	Sim	Não
wpd	application/wordperfect	Não	Sim	Não
wri	application/mswrite	Não	Sim	Não
wri	application/x-wri	Não	Sim	Não
xbm	image/x-xbitmap	Não	Não	Sim
xbm	image/x-xbm	Não	Não	Sim
xbm	image/xbm	Não	Não	Sim
xdr	video/x-amt-demorun	Sim	Não	Sim
xif	image/vndxiff	Não	Não	Sim
xm	audio/xm	Sim	Não	Não
xml	application/xml	Não	Sim	Não
xml	text/xml	Não	Sim	Não
xpm	image/x-xpixmap	Não	Não	Sim
xpm	image/xpm	Não	Não	Sim

Extensão	MIME type	hasAuditory	hasText	hasVisual
x-png	image/png	Não	Não	Sim
xsr	video/x-amt-showrun	Sim	Não	Sim
xwd	image/x-xwd	Não	Não	Sim
xwd	image/x-xwindowdump	Não	Não	Sim

Tabela 7.1: Informações de acessibilidade segundo MIME Type e/ou extensão

## A.6 XML contendo os códigos de línguas e suas traduções em outras línguas utilizado pelo Mapeamento do Perfil de Usuários

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!-- Author: Raphael Ghelman -->
<!-- Date: 20th April, 2006 -->
<!-- Version: 1.0 -->
<!-- Used in AccessForAll-LORIS -->
<!-- References: -->
<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html -->
<!-- http://my.netscape.com/publish/formats/rss-spec-0.91.html -->
<!-- http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/
en-us/intl/nls_912r.asp -->
<languages>
  <language code="aa">
    <string language="en">Afar</string>
    <string language="fr">afar</string>
    <string language="pt-BR">Africâner</string>
  </language>
  <language code="ab">
    <string language="en">Abkhazian</string>
    <string language="fr">abkhaze</string>
  </language>
  <language code="af">
    <string language="en">Afrikaans</string>
    <string language="fr">afrikaans</string>
  </language>
  <language code="ak">
    <string language="en">Akan</string>
    <string language="fr">akan</string>
  </language>
  <language code="sq">
    <string language="en">Albanian</string>
    <string language="fr">albanais</string>
    <string language="pt-BR">Albanês</string>
  </language>
  <language code="am">
    <string language="en">Amharic</string>
    <string language="fr">amharique</string>
    <string language="pt-BR">Amárico</string>
  </language>
  <language code="ar">
    <string language="en">Arabic</string>
    <string language="fr">arabe</string>
    <string language="pt-BR">Árabe</string>
  </language>
  <language code="ar-SA">
    <string language="en">Arabic (Saudi Arabia)</string>
    <string language="pt-BR">Árabe (Arábia Saudita)</string>
  </language>
</languages>
```

```

<language code="ar-LB">
  <string language="en">Arabic (Lebanon)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Libano)</string>
</language>
<language code="ar-EG">
  <string language="en">Arabic (Egypt)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Egito)</string>
</language>
<language code="ar-DZ">
  <string language="en">Arabic (Algeria)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Algéria)</string>
</language>
<language code="ar-BH">
  <string language="en">Arabic (Bahrain)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Bahrein)</string>
</language>
<language code="ar-IQ">
  <string language="en">Arabic (Iraq)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Iraque)</string>
</language>
<language code="ar-JO">
  <string language="en">Arabic (Jordan)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Jordânia)</string>
</language>
<language code="ar-KW">
  <string language="en">Arabic (Kuwait)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Kuwait)</string>
</language>
<language code="ar-LY">
  <string language="en">Arabic (Libya)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Líbia)</string>
</language>
<language code="ar-MA">
  <string language="en">Arabic (Morocco)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Marrocos)</string>
</language>
<language code="ar-OM">
  <string language="en">Arabic (Oman)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Omã)</string>
</language>
<language code="ar-QA">
  <string language="en">Arabic (Qatar)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Qatar)</string>
</language>
<language code="ar-SY">
  <string language="en">Arabic (Syria)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Síria)</string>
</language>
<language code="ar-TN">
  <string language="en">Arabic (Tunisia)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Tunísia)</string>
</language>
<language code="ar-AE">
  <string language="en">Arabic (U.A.E.)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Emirados Árabes
Unidos)</string>
</language>
<language code="ar-YE">
  <string language="en">Arabic (Yemen)</string>
  <string language="pt-BR">Árabe (Iémen)</string>
</language>

```



```
<language code="an">
  <string language="en">Aragonese</string>
  <string language="fr">aragonais</string>
</language>
<language code="hy">
  <string language="en">Armenian</string>
  <string language="fr">arménien</string>
  <string language="pt-BR">Armênio</string>
</language>
<language code="as">
  <string language="en">Assamese</string>
  <string language="fr">assamais</string>
</language>
<language code="av">
  <string language="en">Avaric</string>
  <string language="fr">avar</string>
</language>
<language code="ae">
  <string language="en">Avestan</string>
  <string language="fr">avestique</string>
</language>
<language code="ay">
  <string language="en">Aymara</string>
  <string language="fr">aymara</string>
</language>
<language code="az">
  <string language="en">Azerbaijani</string>
  <string language="fr">azéri</string>
  <string language="pt-BR">Azerbaijano</string>
</language>
<language code="ba">
  <string language="en">Bashkir</string>
  <string language="fr">bachkir</string>
</language>
<language code="bm">
  <string language="en">Bambara</string>
  <string language="fr">bambara</string>
</language>
<language code="eu">
  <string language="en">Basque</string>
  <string language="fr">basque</string>
  <string language="pt-BR">Basco</string>
</language>
<language code="be">
  <string language="en">Belarusian</string>
  <string language="fr">biélorusse</string>
  <string language="pt-BR">Bielo-russo</string>
</language>
<language code="bn">
  <string language="en">Bengali</string>
  <string language="fr">bengali</string>
  <string language="pt-BR">Bengali</string>
</language>
<language code="bh">
  <string language="en">Bihari</string>
  <string language="fr">bihari</string>
  <string language="pt-BR">Bihari</string>
</language>
<language code="bi">
  <string language="en">Bislama</string>
  <string language="fr">bichlamar</string>
```

```

</language>
<language code="bo">
  <string language="en">Tibetan</string>
  <string language="fr">tibétain</string>
</language>
<language code="bs">
  <string language="en">Bosnian</string>
  <string language="fr">bosniaque</string>
  <string language="pt-BR">Bósnio</string>
</language>
<language code="br">
  <string language="en">Breton</string>
  <string language="fr">breton</string>
  <string language="pt-BR">Bretão</string>
</language>
<language code="bg">
  <string language="en">Bulgarian</string>
  <string language="fr">bulgare</string>
  <string language="pt-BR">Búlgaro</string>
</language>
<language code="my">
  <string language="en">Burmese</string>
  <string language="fr">birman</string>
  <string language="pt-BR">Albanês</string>
</language>
<language code="ca">
  <string language="en">Catalan</string>
  <string language="fr">catalan</string>
  <string language="pt-BR">Catalão</string>
</language>
<language code="cs">
  <string language="en">Czech</string>
  <string language="fr">tchèque</string>
  <string language="pt-BR">Tcheco</string>
</language>
<language code="ch">
  <string language="en">Chamorro</string>
  <string language="fr">chamorro</string>
</language>
<language code="ce">
  <string language="en">Chechen</string>
  <string language="fr">tchétchène</string>
</language>
<language code="zh">
  <string language="en">Chinese</string>
  <string language="fr">chinois</string>
  <string language="pt-BR">Chinês</string>
</language>
<language code="zh-CN">
  <string language="en">Chinese (Simplified)</string>
  <string language="pt-BR">Chinês (Simplificado)</string>
</language>
<language code="zh-TW">
  <string language="en">Chinese (Traditional)</string>
  <string language="pt-BR">Chinês (Tradicional)</string>
</language>
<language code="zh-HK">
  <string language="en">Chinese (Hong Kong)</string>
  <string language="pt-BR">Chinês (Hong Kong)</string>
</language>
<language code="zh-SG">

```

```

    <string language="en">Chinese (Singapore)</string>
    <string language="pt-BR">Chinês (Cingapura)</string>
</language>
<language code="zh-MO">
    <string language="en">Chinese (Macao)</string>
    <string language="pt-BR">Chinês (Macau)</string>
</language>
<language code="cu">
    <string language="en">Church Slavic</string>
    <string language="fr">slavon d'église</string>
</language>
<language code="cv">
    <string language="en">Chuvash</string>
    <string language="fr">tchouvache</string>
</language>
<language code="kw">
    <string language="en">Cornish</string>
    <string language="fr">cornique</string>
</language>
<language code="co">
    <string language="en">Corsican</string>
    <string language="fr">corse</string>
    <string language="pt-BR">Córsego</string>
</language>
<language code="cr">
    <string language="en">Cree</string>
    <string language="fr">cree</string>
</language>
<language code="cy">
    <string language="en">Welsh</string>
    <string language="fr">gallois</string>
    <string language="pt-BR">Galês</string>
</language>
<language code="cs">
    <string language="en">Czech</string>
    <string language="fr">tchêque</string>
</language>
<language code="da">
    <string language="en">Danish</string>
    <string language="fr">danois</string>
    <string language="pt-BR">Dinamarquês</string>
</language>
<language code="de">
    <string language="en">German</string>
    <string language="fr">allemand</string>
    <string language="pt-BR">Alemão</string>
</language>
<language code="de-AT">
    <string language="en">German (Austria)</string>
    <string language="pt-BR">Alemão (Áustria)</string>
</language>
<language code="de-LI">
    <string language="en">German (Liechtenstein)</string>
    <string language="pt-BR">Alemão (Liechtenstein)</string>
</language>
<language code="de-LU">
    <string language="en">German (Luxembourg)</string>
    <string language="pt-BR">Alemão (Luxemburgo)</string>
</language>
<language code="de-CH">
    <string language="en">German (Switzerland)</string>

```

```

    <string language="pt-BR">Alemão (Suíça)</string>
</language>
<language code="de-DE">
    <string language="en">German (Germany)</string>
    <string language="pt-BR">Alemão (Alemanha)</string>
</language>
<language code="dv">
    <string language="en">Divehi</string>
    <string language="fr">maldivien</string>
</language>
<language code="dz">
    <string language="en">Dzongkha</string>
    <string language="fr">dzongkha</string>
</language>
<language code="el">
    <string language="en">Greek</string>
    <string language="fr">grec</string>
    <string language="pt-BR">Grego</string>
</language>
<language code="en">
    <string language="en">English</string>
    <string language="fr">anglais</string>
    <string language="pt-BR">Inglês</string>
</language>
<language code="en-AU">
    <string language="en">English (Australia)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Austrália)</string>
</language>
<language code="en-CB">
    <string language="en">English (Caribbean)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Caribe)</string>
</language>
<language code="en-CA">
    <string language="en">English (Canada)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Canadá)</string>
</language>
<language code="en-SG">
    <string language="en">English (Singapore)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Cingapura)</string>
</language>
<language code="en-GB">
    <string language="en">English (United Kingdom)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Grã-Bretanha)</string>
</language>
<language code="en-IE">
    <string language="en">English (Ireland)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Irlanda)</string>
</language>
<language code="en-JM">
    <string language="en">English (Jamaica)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Jamaica)</string>
</language>
<language code="en-BZ">
    <string language="en">English (Belize)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Belize)</string>
</language>
<language code="en-MY">
    <string language="en">English (Malaysia)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Malásia)</string>
</language>
<language code="en-IN">

```

```

    <string language="en">English (India)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Índia)</string>
</language>
<language code="en-PH">
    <string language="en">English (Philippines)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Filipinas)</string>
</language>
<language code="en-ZA">
    <string language="en">English (South Africa)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (África do Sul)</string>
</language>
<language code="en-TT">
    <string language="en">English (Trinidad)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Trindade e Tobago)</string>
</language>
<language code="en-US">
    <string language="en">English (United States)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Estados Unidos)</string>
</language>
<language code="en-ZW">
    <string language="en">English (Zimbabwe)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Zimbábue)</string>
</language>
<language code="en-NZ">
    <string language="en">English (New Zealand)</string>
    <string language="pt-BR">Inglês (Nova Zelândia)</string>
</language>
<language code="eo">
    <string language="en">Esperanto</string>
    <string language="fr">espéranto</string>
    <string language="pt-BR">Esperanto</string>
</language>
<language code="et">
    <string language="en">Estonian</string>
    <string language="fr">estonien</string>
    <string language="pt-BR">Estoniano</string>
</language>
<language code="eu">
    <string language="en">Basque</string>
    <string language="fr">basque</string>
</language>
<language code="ee">
    <string language="en">Ewe</string>
    <string language="fr">éwé</string>
</language>
<language code="fo">
    <string language="en">Faroese</string>
    <string language="fr">féroïen</string>
    <string language="pt-BR">Faroês</string>
</language>
<language code="fa">
    <string language="en">Persian</string>
    <string language="fr">persan</string>
    <string language="pt-BR">Persa</string>
</language>
<language code="fj">
    <string language="en">Fijian</string>
    <string language="fr">fidjien</string>
</language>
<language code="fi">
    <string language="en">Finnish</string>

```

```

    <string language="fr">finnois</string>
    <string language="pt-BR">Finlandês</string>
</language>
<language code="fr">
    <string language="en">French</string>
    <string language="fr">français</string>
    <string language="pt-BR">Francês</string>
</language>
<language code="fr-FR">
    <string language="en">French (France)</string>
    <string language="pt-BR">Francês (França)</string>
</language>
<language code="fr-BE">
    <string language="en">French (Belgium)</string>
    <string language="pt-BR">Francês (Bélgica)</string>
</language>
<language code="fr-CA">
    <string language="en">French (Canada)</string>
    <string language="pt-BR">Francês (Canadá)</string>
</language>
<language code="fr-LU">
    <string language="en">French (Luxembourg)</string>
    <string language="pt-BR">Francês (Luxemburgo)</string>
</language>
<language code="fr-MC">
    <string language="en">French (Monaco)</string>
    <string language="pt-BR">Francês (Mônaco)</string>
</language>
<language code="fr-CH">
    <string language="en">French (Switzerland)</string>
    <string language="pt-BR">Francês (Suíça)</string>
</language>
<language code="fy">
    <string language="en">Western Frisian</string>
    <string language="fr">frison occidental</string>
    <string language="pt-BR">Frísio</string>
</language>
<language code="ff">
    <string language="en">Fulah</string>
    <string language="fr">peul</string>
</language>
<language code="ka">
    <string language="en">Georgian</string>
    <string language="fr">géorgien</string>
</language>
<language code="gd">
    <string language="en">Gaelic</string>
    <string language="fr">gaélique</string>
    <string language="pt-BR">Galês escocês</string>
</language>
<language code="ga">
    <string language="en">Irish</string>
    <string language="fr">irlandais</string>
    <string language="pt-BR">irlandês</string>
</language>
<language code="gl">
    <string language="en">Galician</string>
    <string language="fr">galicien</string>
    <string language="pt-BR">Galego</string>
</language>
<language code="gy">

```

```

    <string language="en">Manx</string>
    <string language="fr">manx</string>
</language>
<language code="gn">
    <string language="en">Guarani</string>
    <string language="fr">guarani</string>
    <string language="pt-BR">Guarani</string>
</language>
<language code="gu">
    <string language="en">Gujarati</string>
    <string language="fr">goudjrati</string>
    <string language="pt-BR">Gujarati</string>
</language>
<language code="ht">
    <string language="en">Haitian</string>
    <string language="fr">haitien</string>
</language>
<language code="ha">
    <string language="en">Hausa</string>
    <string language="fr">haoussa</string>
</language>
<language code="he">
    <string language="en">Hebrew</string>
    <string language="fr">hébreu</string>
    <string language="pt-BR">Hebraico</string>
</language>
<language code="hz">
    <string language="en">Herero</string>
    <string language="fr">herero</string>
</language>
<language code="hi">
    <string language="en">Hindi</string>
    <string language="fr">hindi</string>
    <string language="pt-BR">Hindi</string>
</language>
<language code="ho">
    <string language="en">Hiri Motu</string>
    <string language="fr">hiri motu</string>
</language>
<language code="hr">
    <string language="en">Croatian</string>
    <string language="fr">croate</string>
    <string language="pt-BR">Croata</string>
</language>
<language code="hr-HR">
    <string language="en">Croatian (Croatia)</string>
    <string language="pt-BR">Croata (Croácia)</string>
</language>
<language code="hr-BA">
    <string language="en">Croatian (Bosnia and
Herzegovina)</string>
    <string language="pt-BR">Croata (Bósnia-Herzegovina)</string>
</language>
<language code="hu">
    <string language="en">Hungarian</string>
    <string language="fr">hongrois</string>
    <string language="pt-BR">húngaro</string>
</language>
<language code="ig">
    <string language="en">Igbo</string>
    <string language="fr">igbo</string>

```

```

</language>
<language code="is">
  <string language="en">Icelandic</string>
  <string language="fr">islandais</string>
  <string language="pt-BR">Islandês</string>
</language>
<language code="io">
  <string language="en">Ido</string>
  <string language="fr">ido</string>
</language>
<language code="ii">
  <string language="en">Sichuan Yi</string>
  <string language="fr">yi de Sichuan</string>
</language>
<language code="iu">
  <string language="en">Inuktitut</string>
  <string language="fr">inuktitut</string>
</language>
<language code="ie">
  <string language="en">Interlingue</string>
  <string language="fr">interlingue</string>
</language>
<language code="ia">
  <string language="en">Interlingua</string>
  <string language="fr">interlingua</string>
  <string language="pt-BR">Interlíngua</string>
</language>
<language code="id">
  <string language="en">Indonesian</string>
  <string language="fr">indonésien</string>
  <string language="pt-BR">Indonésio</string>
</language>
<language code="ik">
  <string language="en">Inupiaq</string>
  <string language="fr">inupiaq</string>
</language>
<language code="is">
  <string language="en">Icelandic</string>
  <string language="fr">islandais</string>
</language>
<language code="it">
  <string language="en">Italian</string>
  <string language="fr">italien</string>
  <string language="pt-BR">Italiano</string>
</language>
<language code="it-IT">
  <string language="en">Italian (Italy)</string>
  <string language="pt-BR">Italiano (Itália)</string>
</language>
<language code="it-CH">
  <string language="en">Italian (Switzerland)</string>
  <string language="pt-BR">Italiano (Suíça)</string>
</language>
<language code="jv">
  <string language="en">Javanese</string>
  <string language="fr">javanais</string>
  <string language="pt-BR">Javanês</string>
</language>
<language code="ja">
  <string language="en">Japanese</string>
  <string language="fr">japonais</string>

```



```

    <string language="pt-BR">Japonês</string>
</language>
<language code="kl">
    <string language="en">Kalaallisut</string>
    <string language="fr">groenlandais</string>
</language>
<language code="kn">
    <string language="en">Kannada</string>
    <string language="fr">kannada</string>
    <string language="pt-BR">Kannada</string>
</language>
<language code="ks">
    <string language="en">Kashmiri</string>
    <string language="fr">kashmiri</string>
</language>
<language code="ka">
    <string language="en">Georgian</string>
    <string language="fr">géorgien</string>
    <string language="pt-BR">Georgiano</string>
</language>
<language code="kr">
    <string language="en">Kanuri</string>
    <string language="fr">kanouri</string>
</language>
<language code="kk">
    <string language="en">Kazakh</string>
    <string language="fr">kazakh</string>
</language>
<language code="km">
    <string language="en">Khmer</string>
    <string language="fr">khmer</string>
    <string language="pt-BR">Cambodjano</string>
</language>
<language code="ki">
    <string language="en">Kikuyu</string>
    <string language="fr">kikuyu</string>
</language>
<language code="rw">
    <string language="en">Kinyarwanda</string>
    <string language="fr">rwanda</string>
</language>
<language code="ky">
    <string language="en">Kirghiz</string>
    <string language="fr">kirghize</string>
    Quirgiquistanês
</language>
<language code="kv">
    <string language="en">Komi</string>
    <string language="fr">kom</string>
</language>
<language code="kg">
    <string language="en">Kongo</string>
    <string language="fr">kongo</string>
</language>
<language code="ko">
    <string language="en">Korean</string>
    <string language="fr">coréen</string>
    <string language="pt-BR">Coreano</string>
</language>
<language code="kj">
    <string language="en">Kuanyama</string>

```

```

    <string language="fr">kuanyama</string>
</language>
<language code="ku">
    <string language="en">Kurdish</string>
    <string language="fr">kurde</string>
    <string language="pt-BR">Kurdo</string>
</language>
<language code="lo">
    <string language="en">Lao</string>
    <string language="fr">lao</string>
    <string language="pt-BR">Laotiano</string>
</language>
<language code="la">
    <string language="en">Latin</string>
    <string language="fr">latin</string>
    <string language="pt-BR">Latim</string>
</language>
<language code="lv">
    <string language="en">Latvian</string>
    <string language="fr">letton</string>
    <string language="pt-BR">Letão</string>
</language>
<language code="li">
    <string language="en">Limburgan</string>
    <string language="fr">limbourgeois</string>
</language>
<language code="ln">
    <string language="en">Lingala</string>
    <string language="fr">lingala</string>
    <string language="pt-BR">Lingala</string>
</language>
<language code="lt">
    <string language="en">Lithuanian</string>
    <string language="fr">lituanien</string>
    <string language="pt-BR">Lituano</string>
</language>
<language code="lb">
    <string language="en">Luxembourgish</string>
    <string language="fr">luxembourgeois</string>
</language>
<language code="lu">
    <string language="en">Luba-Katanga</string>
    <string language="fr">luba-katanga</string>
</language>
<language code="lg">
    <string language="en">Ganda</string>
    <string language="fr">ganda</string>
</language>
<language code="mk">
    <string language="en">Macedonian</string>
    <string language="fr">macédonien</string>
    <string language="pt-BR">Macedônico</string>
</language>
<language code="mh">
    <string language="en">Marshallese</string>
    <string language="fr">marshall</string>
</language>
<language code="ml">
    <string language="en">Malayalam</string>
    <string language="fr">malayalam</string>
    <string language="pt-BR">Malaiala</string>

```

```

</language>
<language code="mi">
  <string language="en">Maori</string>
  <string language="fr">maori</string>
</language>
<language code="mr">
  <string language="en">Marathi</string>
  <string language="fr">marathe</string>
  <string language="pt-BR">Marathi</string>
</language>
<language code="ms">
  <string language="en">Malay</string>
  <string language="fr">malais</string>
  <string language="pt-BR">Malaio</string>
</language>
<language code="ms-BN">
  <string language="en">Malay (Brunei Darussalam)</string>
  <string language="pt-BR">Malaio (Brunei)</string>
</language>
<language code="ms-MY">
  <string language="en">Malay (Malaysia)</string>
  <string language="pt-BR">Malaio (Malásia)</string>
</language>
<language code="mk">
  <string language="en">Macedonian</string>
  <string language="fr">macédonien</string>
</language>
<language code="mg">
  <string language="en">Malagasy</string>
  <string language="fr">malgache</string>
</language>
<language code="mt">
  <string language="en">Maltese</string>
  <string language="fr">maltais</string>
  <string language="pt-BR">Maltês</string>
</language>
<language code="mo">
  <string language="en">Moldavian</string>
  <string language="fr">moldave</string>
</language>
<language code="mn">
  <string language="en">Mongolian</string>
  <string language="fr">mongol</string>
  <string language="pt-BR">Mongol</string>
</language>
<language code="mi">
  <string language="en">Maori</string>
  <string language="fr">maori</string>
</language>
<language code="ms">
  <string language="en">Malay</string>
  <string language="fr">malais</string>
</language>
<language code="na">
  <string language="en">Nauru</string>
  <string language="fr">nauruan</string>
</language>
<language code="nv">
  <string language="en">Navajo</string>
  <string language="fr">navaho</string>
</language>

```

```

<language code="nr">
  <string language="en">Ndebele, South</string>
  <string language="fr">ndébélé du Sud</string>
</language>
<language code="nd">
  <string language="en">Ndebele, North</string>
  <string language="fr">ndébélé du Nord</string>
</language>
<language code="ng">
  <string language="en">Ndonga</string>
  <string language="fr">ndonga</string>
</language>
<language code="ne">
  <string language="en">Nepali</string>
  <string language="fr">népalais</string>
  <string language="pt-BR">Nepalês</string>
</language>
<language code="nl">
  <string language="en">Dutch</string>
  <string language="fr">néerlandais</string>
  <string language="pt-BR">Neerlandês (Holandês)</string>
</language>
<language code="nl-BE">
  <string language="en">Dutch (Belgium)</string>
  <string language="pt-BR">Neerlandês (Bélgica)</string>
</language>
<language code="nl-NL">
  <string language="en">Dutch</string>
  <string language="fr">néerlandais</string>
  <string language="pt-BR">Neerlandês (Países Baixos)</string>
</language>
<language code="nn">
  <string language="en">Norwegian Nynorsk</string>
  <string language="fr">norvégien nynorsk</string>
  <string language="pt-BR">Norueguês</string>
</language>
<language code="nb">
  <string language="en">Norwegian Bokmål</string>
  <string language="fr">norvégien bokmål</string>
</language>
<language code="no">
  <string language="en">Norwegian</string>
  <string language="fr">norvégien</string>
  <string language="pt-BR">Norueguês</string>
</language>
<language code="ny">
  <string language="en">Chichewa</string>
  <string language="fr">chichewa</string>
</language>
<language code="oc">
  <string language="en">Occitan</string>
  <string language="fr">occitan</string>
  <string language="pt-BR">Occitano</string>
</language>
<language code="oj">
  <string language="en">Ojibwa</string>
  <string language="fr">ojibwa</string>
</language>
<language code="or">
  <string language="en">Oriya</string>
  <string language="fr">oriya</string>

```

```

    <string language="pt-BR">Oriya</string>
  </language>
  <language code="om">
    <string language="en">Oromo</string>
    <string language="fr">galla</string>
  </language>
  <language code="os">
    <string language="en">Ossetian</string>
    <string language="fr">ossète</string>
  </language>
  <language code="pa">
    <string language="en">Panjabi</string>
    <string language="fr">pendjabi</string>
    <string language="pt-BR">Punjabi</string>
  </language>
  <language code="fa">
    <string language="en">Persian</string>
    <string language="fr">persan</string>
  </language>
  <language code="pi">
    <string language="en">Pali</string>
    <string language="fr">pali</string>
  </language>
  <language code="pl">
    <string language="en">Polish</string>
    <string language="fr">polonais</string>
    <string language="pt-BR">Polonês</string>
  </language>
  <language code="pt">
    <string language="en">Portuguese</string>
    <string language="fr">portugais</string>
    <string language="pt-BR">Português</string>
  </language>
  <language code="pt-BR">
    <string language="en">Portuguese (Brazil)</string>
    <string language="pt-BR">Português (Brasil)</string>
  </language>
  <language code="pt-PT">
    <string language="en">Portuguese (Portugal)</string>
    <string language="pt-BR">Português (Portugal)</string>
  </language>
  <language code="ps">
    <string language="en">Pushto</string>
    <string language="fr">pachto</string>
    <string language="pt-BR">Pashto</string>
  </language>
  <language code="qu">
    <string language="en">Quechua</string>
    <string language="fr">quechua</string>
    <string language="pt-BR">Quíchua</string>
  </language>
  <language code="qu-BO">
    <string language="en">Quechua (Bolivia)</string>
    <string language="pt-BR">Quíchua (Bolívia)</string>
  </language>
  <language code="qu-EC">
    <string language="en">Quechua (Ecuador)</string>
    <string language="pt-BR">Quíchua (Equador)</string>
  </language>
  <language code="qu-PE">
    <string language="en">Quechua (Peru)</string>

```

```

    <string language="pt-BR">Quíchua (Peru)</string>
  </language>
  <language code="rm">
    <string language="en">Raeto-Romance</string>
    <string language="fr">rhéto-roman</string>
    <string language="pt-BR">Reto-romano</string>
  </language>
  <language code="ro">
    <string language="en">Romanian</string>
    <string language="fr">roumain</string>
    <string language="pt-BR">Romeno</string>
  </language>
  <language code="ro-MO">
    <string language="en">Romanian (Moldova)</string>
    <string language="pt-BR">Romeno (Moldávia)</string>
  </language>
  <language code="ro-RO">
    <string language="en">Romanian (Romania)</string>
    <string language="pt-BR">Romeno (Romênia)</string>
  </language>
  <language code="rn">
    <string language="en">Rundi</string>
    <string language="fr">rundi</string>
  </language>
  <language code="ru">
    <string language="en">Russian</string>
    <string language="fr">russe</string>
    <string language="pt-BR">Russo</string>
  </language>
  <language code="ru-MO">
    <string language="en">Russian (Moldova)</string>
    <string language="pt-BR">Russo (Moldávia)</string>
  </language>
  <language code="ru-RO">
    <string language="en">Russian (Romania)</string>
    <string language="pt-BR">Russo (Romênia)</string>
  </language>
  <language code="sg">
    <string language="en">Sango</string>
    <string language="fr">sango</string>
  </language>
  <language code="sa">
    <string language="en">Sanskrit</string>
    <string language="fr">sanskrit</string>
  </language>
  <language code="sr">
    <string language="en">Serbian</string>
    <string language="fr">serbe</string>
  </language>
  <language code="si">
    <string language="en">Sinhala</string>
    <string language="fr">singhalais</string>
    <string language="pt-BR">Sinhala</string>
  </language>
  <language code="sk">
    <string language="en">Slovak</string>
    <string language="fr">slovaque</string>
    <string language="pt-BR">Eslovaco</string>
  </language>
  <language code="sl">
    <string language="en">Slovenian</string>

```

```

    <string language="fr">slovène</string>
    <string language="pt-BR">Esloveno</string>
</language>
<language code="se">
    <string language="en">Northern Sami</string>
    <string language="fr">sami du Nord</string>
</language>
<language code="sm">
    <string language="en">Samoan</string>
    <string language="fr">samoan</string>
</language>
<language code="sn">
    <string language="en">Shona</string>
    <string language="fr">shona</string>
    <string language="pt-BR">Shona</string>
</language>
<language code="sd">
    <string language="en">Sindhi</string>
    <string language="fr">sindhi</string>
    <string language="pt-BR">Sindhi</string>
</language>
<language code="so">
    <string language="en">Somali</string>
    <string language="fr">somali</string>
    <string language="pt-BR">Somália</string>
</language>
<language code="st">
    <string language="en">Sotho, Southern</string>
    <string language="fr">sotho du Sud</string>
    <string language="pt-BR">Sesotho</string>
</language>
<language code="es">
    <string language="en">Spanish</string>
    <string language="fr">espagnol</string>
    <string language="pt-BR">Espanhol</string>
</language>
<language code="es-PA">
    <string language="en">Spanish (Panama)</string>
    <string language="pt-BR">Espanhol (Panamá)</string>
</language>
<language code="es-BO">
    <string language="en">Spanish (Bolivia)</string>
    <string language="pt-BR">Espanhol (Bolívia)</string>
</language>
<language code="es-CR">
    <string language="en">Spanish (Costa Rica)</string>
    <string language="pt-BR">Espanhol (Costa Rica)</string>
</language>
<language code="es-DO">
    <string language="en">Spanish (Dom. Rep.)</string>
    <string language="pt-BR">Espanhol (República
Dominicana)</string>
</language>
<language code="es-SV">
    <string language="en">Spanish (El Salvador)</string>
    <string language="pt-BR">Espanhol (El Salvador)</string>
</language>
<language code="es-EC">
    <string language="en">Spanish (Ecuador)</string>
    <string language="pt-BR">Espanhol (Equador)</string>
</language>

```

```

<language code="es-GT">
  <string language="en">Spanish (Guatemala)</string>
  <string language="pt-BR">Espanhol (Guatemala)</string>
</language>
<language code="es-HN">
  <string language="en">Spanish (Honduras)</string>
  <string language="pt-BR">Espanhol (Honduras)</string>
</language>
<language code="es-NI">
  <string language="en">Spanish (Nicaragua)</string>
  <string language="pt-BR">Espanhol (Nicarágua)</string>
</language>
<language code="es-CL">
  <string language="en">Spanish (Chile)</string>
  <string language="pt-BR">Espanhol (Chile)</string>
</language>
<language code="es-MX">
  <string language="en">Spanish (Mexico)</string>
  <string language="pt-BR">Espanhol (México)</string>
</language>
<language code="es-ES">
  <string language="en">Spanish (Spain)</string>
  <string language="pt-BR">Espanhol (Espanha)</string>
</language>
<language code="es-CO">
  <string language="en">Spanish (Colombia)</string>
  <string language="pt-BR">Espanhol (Colômbia)</string>
</language>
<language code="es-PE">
  <string language="en">Spanish (Peru)</string>
  <string language="pt-BR">Espanhol (Peru)</string>
</language>
<language code="es-AR">
  <string language="en">Spanish (Argentina)</string>
  <string language="pt-BR">Espanhol (Argentina)</string>
</language>
<language code="es-PR">
  <string language="en">Spanish (Puerto Rico)</string>
  <string language="pt-BR">Espanhol (Porto Rico)</string>
</language>
<language code="es-VE">
  <string language="en">Spanish (Venezuela)</string>
  <string language="pt-BR">Espanhol (Venezuela)</string>
</language>
<language code="es-UY">
  <string language="en">Spanish (Uruguay)</string>
  <string language="pt-BR">Espanhol (Uruguai)</string>
</language>
<language code="es-PY">
  <string language="en">Spanish (Paraguay)</string>
  <string language="pt-BR">Espanhol (Paraguai)</string>
</language>
<language code="sq">
  <string language="en">Albanian</string>
  <string language="fr">albanais</string>
</language>
<language code="sc">
  <string language="en">Sardinian</string>
  <string language="fr">sarde</string>
</language>
<language code="sr">

```



```

    <string language="en">Serbian</string>
    <string language="fr">serbe</string>
    <string language="pt-BR">Sérvio</string>
</language>
<language code="ss">
    <string language="en">Swati</string>
    <string language="fr">swati</string>
</language>
<language code="su">
    <string language="en">Sundanese</string>
    <string language="fr">soundanais</string>
    <string language="pt-BR">Sudanês</string>
</language>
<language code="sw">
    <string language="en">Swahili</string>
    <string language="fr">swahili</string>
    <string language="pt-BR">Suaíle</string>
</language>
<language code="sv">
    <string language="en">Swedish</string>
    <string language="fr">suédois</string>
    <string language="pt-BR">Sueco</string>
</language>
<language code="sv-SE">
    <string language="en">Swedish (Sweden)</string>
    <string language="pt-BR">Sueco (Suécia)</string>
</language>
<language code="sv-FI">
    <string language="en">Swedish (Finland)</string>
    <string language="pt-BR">Sueco (Finlândia)</string>
</language>
<language code="ty">
    <string language="en">Tahitian</string>
    <string language="fr">tahitien</string>
</language>
<language code="ta">
    <string language="en">Tamil</string>
    <string language="fr">tamoul</string>
    <string language="pt-BR">Tâmil</string>
</language>
<language code="tt">
    <string language="en">Tatar</string>
    <string language="fr">tatar</string>
    <string language="pt-BR">Tatar</string>
</language>
<language code="te">
    <string language="en">Telugu</string>
    <string language="fr">télougou</string>
    <string language="pt-BR">Telugo</string>
</language>
<language code="tg">
    <string language="en">Tajik</string>
    <string language="fr">tadjik</string>
    <string language="pt-BR">Tadjique</string>
</language>
<language code="tl">
    <string language="en">Tagalog</string>
    <string language="fr">>tagalog</string>
    <string language="pt-BR">Tagalo</string>
</language>
<language code="th">

```

```

    <string language="en">Thai</string>
    <string language="fr">thai</string>
    <string language="pt-BR">Tailandês</string>
</language>
<language code="bo">
    <string language="en">Tibetan</string>
    <string language="fr">tibétain</string>
</language>
<language code="ti">
    <string language="en">Tigrinya</string>
    <string language="fr">tigrigna</string>
    <string language="pt-BR">Tigrínia</string>
</language>
<language code="to">
    <string language="en">Tonga</string>
    <string language="fr">tongan</string>
    <string language="pt-BR">Tonga</string>
</language>
<language code="tn">
    <string language="en">Tswana</string>
    <string language="fr">tswana</string>
</language>
<language code="ts">
    <string language="en">Tsonga</string>
    <string language="fr">tsonga</string>
</language>
<language code="tk">
    <string language="en">Turkmen</string>
    <string language="fr">turkmène</string>
    <string language="pt-BR">Turcomenistão</string>
</language>
<language code="tr">
    <string language="en">Turkish</string>
    <string language="fr">turc</string>
    <string language="pt-BR">Turco</string>
</language>
<language code="tw">
    <string language="en">Twi</string>
    <string language="fr">twi</string>
    <string language="pt-BR">Twi</string>
</language>
<language code="ug">
    <string language="en">Uighur</string>
    <string language="fr">ouïgour</string>
</language>
<language code="uk">
    <string language="en">Ukrainian</string>
    <string language="fr">ukrainien</string>
    <string language="pt-BR">Ucraniano</string>
</language>
<language code="ur">
    <string language="en">Urdu</string>
    <string language="fr">>ourdou</string>
    <string language="pt-BR">Urdu</string>
</language>
<language code="uz">
    <string language="en">Uzbek</string>
    <string language="fr">>ouszbek</string>
    <string language="pt-BR">Usbeque</string>
</language>
<language code="ve">

```

```
<string language="en">Venda</string>
<string language="fr">venda</string>
</language>
<language code="vi">
  <string language="en">Vietnamese</string>
  <string language="fr">vietnamien</string>
  <string language="pt-BR">Vietnamita</string>
</language>
<language code="vo">
  <string language="en">Volapük</string>
  <string language="fr">volapük</string>
</language>
<language code="wa">
  <string language="en">Walloon</string>
  <string language="fr">wallon</string>
</language>
<language code="wo">
  <string language="en">Wolof</string>
  <string language="fr">wolof</string>
</language>
<language code="xh">
  <string language="en">Xhosa</string>
  <string language="fr">xhosa</string>
  <string language="pt-BR">Xhosa</string>
</language>
<language code="yi">
  <string language="en">Yiddish</string>
  <string language="fr">yiddish</string>
  <string language="pt-BR">Yiddish</string>
</language>
<language code="yo">
  <string language="en">Yoruba</string>
  <string language="fr">yoruba</string>
  <string language="pt-BR">Ioruba</string>
</language>
<language code="za">
  <string language="en">Zhuang</string>
  <string language="fr">zhuang</string>
</language>
<language code="zu">
  <string language="en">Zulu</string>
  <string language="fr">zoulou</string>
  <string language="pt-BR">Zulu</string>
</language>
</languages>
```